

Matematik

Delprov B

KURS

1a

Elevens namn och klass/grupp





Allgot.se



Skapa lektioner, planeringar och material på **Allgot.se** – eller välj bland alla *tiotusentals* färdiga dokument som andra lärare skapat.

Anvisningar – delprov B

Provtid 60 minuter för delprov B.

Hjälpmedel Tillåtna hjälpmedel på delprov B är formelblad och linjal.

Uppgifter Till uppgifterna i detta delprov behöver du endast ange svar.
Skriv dina svar i provhäftet.

Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar.

Kravgränser Provet (delprov B–D) ger totalt högst 66 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 14 poäng.

D: Minst 26 poäng varav minst 9 poäng på lägst nivå C.

C: Minst 34 poäng varav minst 14 poäng på lägst nivå C.

B: Minst 44 poäng varav minst 4 poäng på nivå A.

A: Minst 51 poäng varav minst 8 poäng på nivå A.



1. Volymen för ett kaffemått är lika stor som en matsked och en tesked tillsammans. Hur många deciliter motsvarar 8 kaffemått?

Matsked	15 ml
Tesked	5 ml
Kryddmått	1 ml



Svar: _____ dl (1/0/0)

2. Förenkla uttrycket $x + 3 + 2(3x + 4)$ så långt som möjligt.

Svar: _____ (1/0/0)

3. Faktorisera uttrycket $5x + 25$ genom att bryta ut största möjliga faktor.

Svar: _____ (1/0/0)



4. Charlie ska hyra en bil. Startavgiften är 500 kr. Dessutom kostar det 35 kr för varje mil hon kör. Vilken formel beskriver den totala kostnaden y kr för x mil som Charlie kör?

Ringa in ditt svar.

$$y = 35 + x + 500$$

$$y = 500x + 35$$

$$y = 35x$$

$$y = 500 + 35x$$

$$y = 35x + 500x$$

(1/0/0)

5. Lena har en påse med 2 gula och 3 blå vantar. Hon tar 2 stycken vantar utan att titta vilken färg de har. Vilken beräkning kan användas för att bestämma sannolikheten för att hon tar de två gula vantarna? Ringa in ditt svar.

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5}$$

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5}$$

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{4}$$

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}$$

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$$


(1/0/0)

6. En bil kostar 420 000 kr i inköpspris. Bilens värde minskar med 15 % per år. Skriv en funktion y som beskriver bilens värde i kronor x år efter inköp.

Svar: _____ (1/0/0)




7. I diagrammen visas sex olika korrelationer mellan variablerna x och y . Vilket av diagrammen A–F visar starkast korrelation?



Svar: _____ (1/0/0)

8. Nedan visas grafen till funktionen $y = f(x)$



a) Bestäm $f(2)$

Svar: $f(2) =$ _____ (1/0/0)

b) Lös ekvationen $f(x) = 14$

Svar:




Allgot.se



Skapa lektioner, planeringar och material på
Allgot.se – eller välj bland alla *tio tusentals*
färdiga dokument som andra lärare skapat.

9. Andreas bygger ett staket enligt en viss modell, se bild. Staketet består av stående och liggande brädor som alla har längden 1 m. Bilden visar ett staket som är 3 m långt och byggt enligt modellen.



Ange en formel för antalet brädor y stycken som behövs för att bygga ett x meter långt staket enligt modellen.

Svar: _____ (0/1/0)

10. Nedan presenteras fyra olika situationer. Ange med ett kryss för varje situation om den kan beskrivas med en linjär modell eller en exponentiell modell.

	Linjär modell	Exponentiell modell
Antalet bakterier i en odling ökar beroende på tiden, när antalet bakterier dubblas varje timme.	☐	☐
Totalvikten på en lastbil ökar beroende på mängden sand som lastas på flaket.	☐	☐
Volymen vatten i en hink minskar beroende på tiden, när vattnet rinner ut med 2 cl per minut.	☐	☐
Volymen på en deg ökar beroende på tiden, när degens volym ökar med 5 % var tionde minut.	☐	☐



11. Skriv ett uttryck i den tomma parentesen så att likheten gäller.

$$3(4x - 10) = 2(\quad)$$

(0/1/0)

12. Borttagen på grund av sekretess

13. Nilo väger n kg och Robin väger r kg. Vilket eller vilka av alternativen nedan stämmer *alltid* om du vet att $n + 0,2n = r$? Ringa in ditt/dina svar.

- A: Nilo väger 20 % mer än Robin
- B: Nilo väger 0,2 kg mer än Robin
- C: Nilos vikt är 1,2 gånger Robins vikt
- D: Robin väger 20 % mer än Nilo
- E: Robin väger 0,2 kg mer än Nilo
- F: Robins vikt är 1,2 gånger Nilos vikt

(0/1/1)



14. Skriv $2a + b$ uttryckt i a om

$$a + b = 2$$

Förenkla så långt som möjligt.

Svar: _____ (0/0/1)

15. I en tidningsartikel finns följande information:



Gränsvärdet

Glutenhalten får inte överstiga 20 mg gluten/kg i produkter som är märkta "glutenfritt".

Källa: Galore mars 2019

Bestäm andelen gluten som det högst får finnas i glutenfritt mjöl. Svara i procent.

Svar: _____ % (0/0/1)

16. $f(x) = 2x - 4$ och $g(x) = 3x + 1$

Bestäm $f(g(2))$

Svar: $f(g(2)) =$ _____ (0/0/1)





Allgot.se



Skapa lektioner, planeringar och material på **Allgot.se** – eller välj bland alla *tiotusentals* färdiga dokument som andra lärare skapat.



Allgot.se



Skapa lektioner, planeringar och material på **Allgot.se** – eller välj bland alla *tiotusentals* färdiga dokument som andra lärare skapat.

